



# Dados Abertos

## Produtos Registrados no Brasil - Saneantes

DOCUMENTAÇÃO E DICIONÁRIO DE DADOS



## Produtos Registrados no Brasil - Saneantes



## Sumário

1	Histórico de Revisões.....	3
2	Sobre Produtos Registrados no Brasil – Saneantes .....	3
3	Sobre a Base de Dados Abertos.....	3
3.1	Sobre os dados disponibilizados.....	4
3.2	Sobre a Origem dos Dados .....	4
3.3	Sobre a Possibilidade de Valores Nulos .....	4
3.4	Sobre o Período de Dados Abertos Disponíveis.....	4
3.5	Sobre a Atualização dos Dados Abertos .....	4
3.5.1	Sobre a Frequência de Atualização dos Dados Abertos.	4
4	Sobre os Arquivos de Dados Abertos Disponíveis.....	5
5	Sobre o Dicionário de Dados Abertos .....	5
6	Sobre a Exportação dos Dados para Planilha Eletrônica.....	5

## 1 Histórico de Revisões

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Comentários</b>
29/12/2020	01.00	Primeira versão do documento.

## 2 Sobre Produtos Registrados no Brasil – Saneantes

A área de Saneantes cuida de substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos e no tratamento de água (Ref. Lei 6360/60). Ou seja, são todos os produtos usados na limpeza e conservação de ambientes (casas, escritórios, lojas, hospitais). Os saneantes são importantes na limpeza de casas e outras locais, pois, ao acabar com a sujeira, evitam o aparecimento de doenças causadas por germes e bactérias.

Os saneantes são classificados em notificados (Produtos de Risco I) e registrados (Produtos Risco II).

Registro é um procedimento administrativo que reconhece a adequação de um produto à legislação vigente previamente à comercialização, por meio de análise documental e publicação no DOU.

Notificados é um registro com requisitos mais simples (Regularização), para produtos de baixo risco. Na notificação não há número de registro, é utilizado o número do processo (produto regularizado).

Serão disponibilizar dados de produtos saneantes registrados na Anvisa da área de cosmético para melhor conhecimento das informações de nome do produto, fabricantes, número do registro e do processo, além do vencimento e situação do registro.

## 3 Sobre a Base de Dados Abertos

Estão disponíveis nesta base de dados abertos, informações sobre saneantes registrados no Brasil sob responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

### 3.1 Sobre os dados disponibilizados.

- Serão disponibilizados apenas registros de produtos **válidos**, que são produto com número de processo e de registro que não possuem **petição de cancelamento**.
- A validade do Registro é de 10 anos para registrados e regularizados.

### 3.2 Sobre a Origem dos Dados

Os dados disponíveis são extraídos do banco de dados do sistema DATAVISA, que é o sistema interno de informação da Anvisa, que reúne dados sobre o cadastro de produtos e empresas além de controlar a tramitação e o arquivo dos documentos na Agência. Produtos sob regulamentação da Anvisa têm sua composição descrita nesse sistema.

### 3.3 Sobre a Possibilidade de Valores Nulos

Os campos não preenchidos eventualmente encontrados nos arquivos são decorrentes do não preenchimento do referido campo.

### 3.4 Sobre o Período de Dados Abertos Disponíveis

Estão disponíveis todos os dados de produtos (saneantes) registrados no Brasil cadastrados no DATAVISA.

### 3.5 Sobre a Atualização dos Dados Abertos

#### 3.5.1 Sobre a Frequência de Atualização dos Dados Abertos

A periodicidade de atualização dos dados é mensal, com dados até último dia do mês anterior.

## 4 Sobre os Arquivos de Dados Abertos Disponíveis

Será disponibilizado um arquivo com os processos de registros válidos de produtos (saneantes) registrados no Brasil disponíveis no Datavisa.

## 5 Sobre o Dicionário de Dados Abertos


<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
Nome do Produto	Nome do saneante/Produto Registrado conforme cadastrado no registro do saneante.
Número de Registro	Número identificador Registro do Produto.
Processo	Número identificador do Processo.
Nome da Empresa Detentora do Registro - CNPJ	Nome da Empresa Detentora do Registro e o CNPJ da empresa.
Vencimento	Data de vencimento do registro do produto.

## 6 Sobre a Exportação dos Dados para Planilha Eletrônica


Caso tente abrir o arquivo utilizando o Microsoft Excel, os campos que possuem zeros à esquerda tendem a ser traduzidos para número do tipo inteiro, com isso a formatação padrão do arquivo é alteração, apenas na visualização.

Para a correta visualização no Microsoft Excel, basta seguir os passos descritos abaixo.


1. Abra uma nova janela do Microsoft Excel.



2. Utilize o menu superior “Dados” e o item “De Text/CSV”, conforme marcados na imagem abaixo.



3. Após clicar o item “De Text/CSV”, a janela conforme demonstrada abaixo irá abrir, basta navegar até o diretório onde está localizado o arquivo e selecionar “Abrir”.



4. Após importar o arquivo, a janela abaixo é o resultado da etapa anterior. Nela é possível ver uma amostra dos 200 primeiros registros do arquivo, verificar que o delimitador é o “;” (ponto e vírgula) e que o formato do arquivo é o 1252 (padrão ANSI). Após verificar esses itens, utilize a opção “Transformar Dados”.

EDA\_Industrializados\_2018.csv

Origem do Arquivo	Delimitador	Detecção de Tipo de Dados
1252: Europeu Ocidental (Windows)	Ponto e vírgula	Com base nas primeiras 200 linhas

ANO_VENDA	MES_VENDA	UF_VENDA	MUNICIPIO_VENDA	QTD_VENDIDA	DESCRICAO_APRESENTACAO	
2018	7	AC	ACRELÂNDIA	5	(800 + 160) MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10	SULF
2018	5	AC	ACRELÂNDIA	2	0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/ML...	CLOF
2018	12	AC	ACRELÂNDIA	2	0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/ML...	CLOF
2018	9	AC	ACRELÂNDIA	1	0,250 MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,500 MG/ML + 20 MG...	CLOF
2018	4	AC	ACRELÂNDIA	2	1 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20	HALC
2018	10	AC	ACRELÂNDIA	4	0,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30	CLOF
2018	2	AC	ACRELÂNDIA	2	(3,5 + 1,0) MG/ML SUS OFT CT FR GOT PLAS OPC X 5 ML	CLOF
2018	3	AC	ACRELÂNDIA	1	(0,5 + 1,0 + 10,0 + 10,0) MG/G CREM DERM CT BG AL X...	CLJO
2018	8	AC	ACRELÂNDIA	1	0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/ML...	CLOF
2018	6	AC	ACRELÂNDIA	3	(0,5 + 1,0 + 10,0 + 10,0) MG/G CREM DERM CT BG AL X...	CLJO
2018	1	AC	ACRELÂNDIA	7	(400 + 80) MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20	SULF
2018	7	AC	ACRELÂNDIA	2	0,250MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,5 MG/ML + 20 MG/ML...	CLOF
2018	5	AC	ACRELÂNDIA	1	(400 + 80) MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20	SULF
2018	12	AC	ACRELÂNDIA	5	0,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30	ALPF
2018	9	AC	ACRELÂNDIA	1	1 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 30	RISP
2018	4	AC	ACRELÂNDIA	17	0,250 MG/ML + 10.000 UI/ML + 3,500 MG/ML + 20 MG...	CLOF
2018	10	AC	ACRELÂNDIA	5	(400 + 80) MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20	SULF
2018	2	AC	ACRELÂNDIA	1	(800 + 160) MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10	SULF
2018	3	AC	ACRELÂNDIA	2	0,25 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20	ALPF
2018	8	AC	ACRELÂNDIA	2	(25+12,5) MG/G CREM VAG CT BG AL X 45 G + 10 APLIC	ANFY

Carregar Transformar Dados Cancelar